





Docket No. 1535.1002 (JDH)

#### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:	)	
Hisashi SAKAKIBARA	.)	
Serial No.: To be assigned	)	Group Art Unit: Unassigned
Serial No 10 be assigned	)	Examiner: Unassigned
Filed: August 4, 2000	)	

For: POINT MANAGING METHOD, POINT MANAGING SYSTEM, CENTRAL UNIT AND RECORDING MEDIUM

# SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIOR FOREIGN APPLICATION IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF 37 C.F.R. §1.55

Honorable Commissioner of Patents and Trademarks Washington, D.C. 20231

Sir:

In accordance with the provisions of 37 C.F.R. §1.55, the applicant submits herewith a certified copy of the following foreign application:

Japanese Patent Application No. 2000-085057 Filed: March 24, 2000

It is respectfully requested that the applicants be given the benefit of the foreign filing date as evidenced by the certified papers attached hereto, in accordance with the requirements of 35 U.S.C. §119.

Respectfully submitted,

STAAS & HALSEY LLP

James D. Halsey, Jr.

Registration No. 22,729

Date: August 4, 2000

700 11th Street, N.W., Ste. 500

Washington, D.C. 20001

(202) 434-1500

JC873 U.S. PTO 09/632586 08/04/00



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2000年 3月24日

出 願 番 号 Application Number:

特願2000-085057

出 願 人 Applicant (s):

株式会社アド研



2000年 7月21日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

21054

【提出日】

平成12年 3月24日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G06F 17/60

H04L 29/00

【発明の名称】

ポイント管理方法、ポイント管理システム、中央装置、

及び記録媒体

【請求項の数】

5

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府大阪市浪速区幸町3丁目1番3号 株式会社アド

研内

【氏名】

榊原 悠

【特許出願人】

【識別番号】

591071218

【氏名又は名称】

株式会社アド研

【代理人】

【識別番号】

100078868

【弁理士】

【氏名又は名称】

河野 登夫

【電話番号】

06 (6944) 4141

【選任した代理人】

【識別番号】

100114557

【弁理士】

【氏名又は名称】

河野 英仁

【電話番号】

06 (6944) 4141

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

001889

【納付金額】

21,000円

1

nys zesta

 $\overline{w}$ 

## 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

2



#### 【書類名】 明細書

【発明の名称】 ポイント管理方法、ポイント管理システム、中央装置、及び記 録媒体

### 【特許請求の範囲】

第1事業体、該第1事業体と提携する第2事業体、並びに前 【請求項1】 記第1及び第2事業体の顧客にて、前記第1事業体は、オンラインサービスの利 用に用いられる通信ポイントを管理し、前記第2事業体は、消費活動に対する特 典として顧客に対して付与する有価ポイントを管理するポイント管理方法であっ て、

前記顧客は、有価ポイントから通信ポイントへの交換を、前記第1事業体へ指 示し、

₫ 前記第1事業体は、指示に基づいて、当該顧客に対して付与された有価ポイン the time and the トの送付を、前記第2事業体へ要求し、

前記第2事業体は、要求された有価ポイントを前記第1事業体へ送り、

前記第1事業体は、更に、受けた有価ポイントを、予め設定されている交換率 こに基づいて、通信ポイントに交換する ことを特徴とするポイント管理方法。 「請求項2」 オンラインサービ

ことを特徴とするポイント管理方法。

オンラインサービスの利用に用いられる通信ポイントを管理 する中央装置と、該中央装置に接続し、消費活動に対する特典を示す有価ポイン トを管理する提携用端末装置と、前記中央装置に接続する顧客用端末装置とを備 えるポイント管理システムであって、

前記顧客用端末装置は、有価ポイントから通信ポイントへの交換を指示する交 換指示情報を、前記中央装置へ送信する手段を備え、

前記中央装置は、

通信ポイントに関する情報を記録する通信ポイントデータベースと、

通信ポイント及び有価ポイントの交換率に関する情報を記録する交換データベ ースと、

受信した交換指示情報に基づいて、当該顧客用端末装置に対応する有価ポイン トを要求する有価ポイント要求情報を、前記提携用端末装置へ送信する手段と

を備え、

前記提携用端末装置は、

有価ポイントに関する情報を記録する有価ポイントデータベースと、

受信した有価ポイント要求情報に対応する有価ポイントを、前記中央装置へ送信する手段と、

送信した有価ポイントに基づいて、有価ポイントデータベースを更新する手段 と

を備え、

前記中央装置は、更に

受信した有価ポイントを、交換データベースに記録されている交換率に基づい で、通信ポイントに交換する手段と、

交換した通信ポイントに基づいて、通信ポイントデータベースを更新する手段 と

を備える

ことを特徴とするポイント管理システム。

【請求項3】 前記顧客用端末装置は、

顧客に関する第1識別情報及び該第1識別情報と異なる第2識別情報の入力を 受け付ける手段と、

該第1及び第2識別情報を、前記中央装置へ送信する手段と

を備え、

前記中央装置は、

受信した第1識別情報に基づいて、前記顧客用端末装置を認証する手段と、

受信した第2識別情報を、前記提携用端末装置へ送信する手段と

を備え、

前記提携用端末装置が備える有価ポイントデータベースは、有価ポイントが第 2 識別情報に対応付けて記録されており、

前記提携用端末装置は、受信した第2識別情報に基づいて、有価ポイントデータベースから、前記中央装置へ送信すべき有価ポイントを抽出する手段を備えることを特徴とする請求項2に記載のポイント管理システム。

 $e_{2}^{-1}$ 

【請求項4】 消費活動に対する特典を示す有価ポイントを管理する提携用端末装置、及び顧客用端末装置に接続し、オンラインサービスの利用に用いられる通信ポイントを管理する中央装置であって、

通信ポイントに関する情報を記録する通信ポイントデータベースと、

通信ポイント及び有価ポイントの交換率に関する情報を記録する交換データベースと、

有価ポイントから通信ポイントへの交換を指示する交換指示情報を、前記顧客 用端末装置から受信した場合に、受信した交換指示情報に基づいて、当該顧客端 末装置に対応する有価ポイントを要求する有価ポイント要求情報を、前記提携用 端末装置へ送信する手段と、

送信した有価ポイント情報に対応する有価ポイントを受信したときに、受信し た有価ポイントを、交換データベースに記録されている交換率に基づいて、通信 ポイントに交換する手段と、

を備えることを特徴とする中央装置。

【請求項5】 通信手段を備えるコンピュータに、オンラインサービスの利用に用いられる通信ポイントを管理させるプログラムを記録してある、コンピュータでの読み取りが可能な記録媒体において、

コンピュータに、消費活動に対する特典を示す有価ポイントから通信ポイントへの交換を指示する交換指示情報を受信した場合に、該交換指示情報に基づいて、有価ポイントを要求する有価ポイント要求情報を、要求する有価ポイントに対応する通信装置へ送信させるプログラムコード手段と、

コンピュータに、送信した有価ポイント要求情報に対応する有価ポイントを受信したときに、受信した有価ポイントを、予め設定されている交換率に基づいて 通信ポイントに交換させるプログラムコード手段と

を含むコンピュータプログラムを記録してあることを特徴とするコンピュータ での読み取りが可能な記録媒体。

【発明の詳細な説明】



### 【発明の属する技術分野】

本発明は、オンラインサービスの利用に用いられる通信ポイント等の各種ポイントを管理するポイント管理方法、その方法を適用したポイント管理システム、そのシステムに用いられる中央装置、及びその装置を実現するためのプログラムが記録されている記録媒体に関する。

[0002]

#### 【従来の技術】

インターネット等の通信ネットワークの発展に伴い、顧客に対して有料又は無料でオンラインサービスの利用に用いられる通信ポイントを付与し、付与した通信ポイントによりオンラインゲーム及びオンラインショッピング等の各種サービスを提供する事業が増加の傾向にある。

[0003]

また飛行機等の交通機関の利用、及び商品の購入等の消費活動に対する特典と して有価ポイントを顧客に付与し、付与した有価ポイントが所定値に達すれば、 有価ポイントと引き替えに各種商品及びサービスを提供する各種サービス事業体 及び各種小売店舗が一般化している。

[0004]

#### 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら消費活動に対する特典として付与されるポイントは、各種商品及 びサービスが引き換えることができる所定値に達しない場合には利用価値が無く 、しかもそのまま有効期限が過ぎてしまうときもあるという問題点がある。

[0005]

また消費活動に対する特典として有価ポイントを付与するサービスは、多くの サービス事業体及び小売店舗で実施されているため、消費者にとっては、自分が どのようなサービス事業体及び小売店舗の顧客(会員)になっているかすら把握 しがたい状況になってきており、このため付与された有価ポイントに気づかない まま、有価ポイントの有効期限が過ぎてしまう場合があるという問題がある。

[0006]

さらにサービス事業体及び小売店舗側にとっても、引き換えられなかった有価 ポイントは、帳簿上では利益として計算されるため、税制上の不利益を被るとい う問題がある。

[0007]

また一方で通信ポイントにより各種サービスを提供する事業体には、更に顧客 を獲得し、またサービスの利用頻度を向上させなければならないという課題があ る。

[0008]

本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、顧客の指示に従って、有価 ポイントを通信ポイントに、予め設定されている交換率で交換することにより、 ■ 顧客にとっては、有効期限を気にすることなく有価ポイントを有効に利用するこ 童 とが可能であり、また通信ポイントにより各種サービスを提供する事業体にとっ ては、新たな顧客の獲得及びサービス利用頻度向上を達成することが可能であり 、そして有価ポイントを管理するサービス事業体及び小売店舗にとっては、税制 上の不利益を被ることがないポイント管理方法、その方法を適用したポイント管 理システム、そのシステムに用いられる中央装置、及びその装置を実現するため のプログラムが記録されている記録媒体の提供を主たる目的とする。

[0009]

さらに通信ポイントを管理するサービス事業体が管理する中央装置に、有価ポ イントを提供する事業体から付与された会員番号等の識別情報を送信することで 、有価ポイントの取得状況の確認、及び通信ポイントへの交換ができるので、有 価ポイントを忘れないように一元管理することが可能なポイント管理方法、ポイ ント管理システム、中央装置、及び記録媒体の提供を他の目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】

第1発明に係るポイント管理方法は、第1事業体、該第1事業体と提携する第 2事業体、並びに前記第1及び第2事業体の顧客にて、前記第1事業体は、オン ラインサービスの利用に用いられる通信ポイントを管理し、前記第2事業体は、 消費活動に対する特典として顧客に対して付与する有価ポイントを管理するポイ

ント管理方法であって、前記顧客は、有価ポイントから通信ポイントへの交換を 、前記第1事業体へ指示し、前記第1事業体は、指示に基づいて、当該顧客に対 して付与された有価ポイントの送付を、前記第2事業体へ要求し、前記第2事業 体は、要求された有価ポイントを前記第1事業体へ送り、前記第1事業体は、更 に、受けた有価ポイントを、予め設定されている交換率に基づいて、通信ポイン トに交換することを特徴とする。

#### [0011]

第1発明に係るポイント管理方法では、顧客の指示に従って、有価ポイントを 通信ポイントに、予め設定されている交換率で交換することにより、顧客にとっ ては、有効期限が接近している有価ポイントの実質的な期限の延長をすることが 可能であり、しかも値が小さく単独では利用価値の無い様々な有価ポイントを一 つの通信ポイントにまとめることで、有価ポイントを有効利用することが可能で あり、これにより通信ポイントの普及を促進することができるので、第1事業体 にとっては、新たな顧客の獲得及びサービス利用頻度向上を達成することが可能 🏮 であり、そして交換率に応じた利用費用を第2事業体から第1事業体に支払う取 引形態を導入することにより、第2事業体にとっては、有価ポイントの有効期限 切れによる帳簿上の利益発生を抑制することができるので、税制上の不利益を被 ることがない。

#### [0012]

第2発明に係るポイント管理システムは、オンラインサービスの利用に用いら れる通信ポイントを管理する中央装置と、該中央装置に接続し、消費活動に対す る特典を示す有価ポイントを管理する提携用端末装置と、前記中央装置に接続す る顧客用端末装置とを備えるポイント管理システムであって、前記顧客用端末装 置は、有価ポイントから通信ポイントへの交換を指示する交換指示情報を、前記 中央装置へ送信する手段を備え、前記中央装置は、通信ポイントに関する情報を 記録する通信ポイントデータベースと、通信ポイント及び有価ポイントの交換率 に関する情報を記録する交換データベースと、受信した交換指示情報に基づいて 、当該顧客用端末装置に対応する有価ポイントを要求する有価ポイント要求情報 を、前記提携用端末装置へ送信する手段とを備え、前記提携用端末装置は、有価


ポイントに関する情報を記録する有価ポイントデータベースと、受信した有価ポ イント要求情報に対応する有価ポイントを、前記中央装置へ送信する手段と、送 信した有価ポイントに基づいて、有価ポイントデータベースを更新する手段とを 備え、前記中央装置は、更に受信した有価ポイントを、交換データベースに記録 されている交換率に基づいて、通信ポイントに交換する手段と、交換した通信ポ イントに基づいて、通信ポイントデータベースを更新する手段とを備えることを 特徴とする。

#### [0013]

第2発明に係るポイント管理システムでは、顧客用端末装置から受信した交換 指示情報に従って、有価ポイントを通信ポイントに、予め設定されている交換率 で交換することにより、顧客用端末装置を管理する顧客にとっては、有効期限が も値が小さく単独では利用価値の無い様々な有価ポイントを一つの通信ポイント にまとめることで、有価ポイントを有効利用することが可能であり、これにより 通信ポイントの普及を促進することができるので、中央装置を管理する第1事業 体にとっては、新たな顧客の獲得及びサービス利用頻度向上を達成することが可 能であり、そして提携用端末装置を管理する第2事業体から第1事業体に交換率 に応じた利用費用を支払う取引形態を導入することにより、第2事業体にとって は、有価ポイントの有効期限切れによる帳簿上の利益発生を抑制することができ るので、税制上の不利益を被ることがない。

#### [0014]

第3発明に係るポイント管理システムは、第2発明において、前記顧客用端末 装置は、顧客に関する第1識別情報及び該第1識別情報と異なる第2識別情報の 入力を受け付ける手段と、該第1及び第2識別情報を、前記中央装置へ送信する 手段とを備え、前記中央装置は、受信した第1識別情報に基づいて、前記顧客用 端末装置を認証する手段と、受信した第2識別情報を、前記提携用端末装置へ送 信する手段とを備え、前記提携用端末装置が備える有価ポイントデータベースは 、有価ポイントが第2識別情報に対応付けて記録されており、前記提携用端末装 置は、受信した第2識別情報に基づいて、有価ポイントデータベースから、前記



[0015]

第3発明に係るポイント管理システムでは、第1事業体から顧客に付与してい るID番号及びパスワード等の第1識別情報にて認証を行い、安全性を確保した 上で、第2事業体から顧客に付与している会員番号等の第2識別情報を中央装置 へ送信することにより、第2識別情報に対応する有価ポイントの取得状況の確認 、及び通信ポイントへの交換ができるので、中央装置を介して有価ポイントの一 元管理を行うことが可能であり、顧客の利便性を向上させ、有価ポイントの忘却 を防止することが可能である。

[0016]

第4発明に係る中央装置は、消費活動に対する特典を示す有価ポイントを管理 する提携用端末装置、及び顧客用端末装置に接続し、オンラインサービスの利用 舅 に用いられる通信ポイントを管理する中央装置であって、通信ポイントに関する 情報を記録する通信ポイントデータベースと、通信ポイント及び有価ポイントの 交換率に関する情報を記録する交換データベースと、有価ポイントから通信ポイ ントへの交換を指示する交換指示情報を、前記顧客用端末装置から受信した場合 に、受信した交換指示情報に基づいて、当該顧客端末装置に対応する有価ポイン トを要求する有価ポイント要求情報を、前記提携用端末装置へ送信する手段と、 送信した有価ポイント情報に対応する有価ポイントを受信したときに、受信した 有価ポイントを、交換データベースに記録されている交換率に基づいて、通信ポ イントに交換する手段と、交換した通信ポイントに基づいて、通信ポイントデー タベースを更新する手段とを備えることを特徴とする。

[0017]

第4発明に係る中央装置では、顧客用端末装置から受信した交換指示情報に従 って、有価ポイントを通信ポイントに、予め設定されている交換率で交換するこ とにより、顧客用端末装置を管理する顧客にとっては、有効期限が接近している 有価ポイントの実質的な期限の延長をすることが可能であり、しかも値が小さく 単独では利用価値の無い様々な有価ポイントを一つの通信ポイントにまとめるこ とで、有価ポイントを有効利用することが可能であり、これにより通信ポイント

J N U 西

の普及を促進することができるので、中央装置を管理する第1事業体にとっては 、新たな顧客の獲得及びサービス利用頻度向上を達成することが可能であり、そ して提携用端末装置を管理する第2事業体から第1事業体に交換率に応じた利用 費用を支払う取引形態を導入することにより、第2事業体にとっては、有価ポイ ントの有効期限切れによる帳簿上の利益発生を抑制することができるので、税制 上の不利益を被ることがない。

### [0018]

第5発明に係るコンピュータでの読み取りが可能な記録媒体は、通信手段を備 えるコンピュータに、オンラインサービスの利用に用いられる通信ポイントを管 理させるプログラムを記録してある、コンピュータでの読み取りが可能な記録媒 体において、コンピュータに、消費活動に対する特典を示す有価ポイントから通 信ポイントへの交換を指示する交換指示情報を受信した場合に、該交換指示情報 🎚 に基づいて、有価ポイントを要求する有価ポイント要求情報を、要求する有価ポ イントに対応する通信装置へ送信させるプログラムコード手段と、コンピュータ 請に、送信した有価ポイント要求情報に対応する有価ポイントを受信したときに、 受信した有価ポイントを、予め設定されている交換率に基づいて通信ポイントに 交換させるプログラムコード手段とを含むコンピュータプログラムを記録してあ ることを特徴とする。

#### [0019]

第5発明に係るコンピュータでの読み取りが可能な記録媒体では、記録されて いるプログラムをコンピュータにて実行することで、交換指示情報に従い、有価 ポイントを通信ポイントに、予め設定されている交換率で交換することにより、 有効期限が接近している有価ポイントの実質的な期限の延長をすることが可能で あり、しかも値が小さく単独では利用価値の無い様々な有価ポイントを一つの通 信ポイントにまとめることで、有価ポイントを有効利用することが可能であり、 これにより通信ポイントの普及を促進することができるので、コンピュータを管 理する第1事業体にとっては、新たな顧客の獲得及びサービス利用頻度向上を達 成することが可能であり、そして通信装置を管理する第2事業体から第1事業体 に交換率に応じた利用費用を支払う取引形態を導入することにより、第2事業体

I 面 西 

にとっては、有価ポイントの有効期限切れによる帳簿上の利益発生を抑制するこ とができるので、税制上の不利益を被ることがない。

[0020]

【発明の実施の形態】

以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。

図1は本発明のポイント管理システムの概念を示す説明図であり、図2は本発 明のポイント管理システムの構成を示すブロック図である。

図中10はWWWサーバコンピュータを用いた本発明の中央装置であり、中央 装置10は、インターネット等の通信ネットワーク400上で行われるオンライ ンショッピング及びオンラインゲーム等のオンラインサービスを提供する第1事 業体100により管理されている。

[0021]

またオンラインサービスには、通信ネットワーク400上でのみ利用すること 🏮 が可能なバーチャルマネー(仮想通貨)として、通信ポイントが用いられており 🍦 、通信ポイントは当該オンラインサービスの会員である顧客200,200,… に対し、第1事業体100から有料又は無料で付与され、中央装置10にて管理 されている。

[0022]

顧客200,200,…は、パーソナルコンピュータ等の顧客用端末装置20 ,20,…を用いて通信ネットワーク400に接続しており、またオンラインサ ービス以外にも、飛行機等の交通機関の利用、及び商品の購入等の消費活動に対 する特典として、各種商品及びサービスに引き換えることが可能な有価ポイント を付与するサービスを提供する様々な第2事業体300,300,…が提供する ポイントサービスに対しても会員となっている。

[0023]

第1事業体100及び各第2事業体300,300,…は、事業上の提携契約 を結んでおり、また第2事業体300,300,…は、提携用端末装置30,3 0,…により、通信ネットワーク400に接続している。

[0024]

中央装置10は、本発明の中央装置用のプログラム及びデータ等の情報を記録 したCD-ROM等の記録媒体40からプログラム及びデータ等の情報を読み取 るCD-ROMドライブ等の補助記憶手段12、並びに補助記憶手段12により 読み取られたプログラム及びデータ等の情報を記録するハードディスク等の記録 手段13を備えている。

[0025]

そして記録手段13からプログラム及びデータ等の情報を読み取り、情報を記 憶するRAM14に記憶してCPU11により実行することで、WWWサーバコ ンピュータは、本発明の中央装置10として動作する。

[0026]

また記録手段13の記録領域の一部は、通信ポイントに関する情報を記録する 通信ポイントデータベース101、通信ポイント及び各第2事業体300,30 理信がイントデータペース101、通信ポイント及び各第2事業体300,30 同 0,…が管理する各有価交換ポイントの交換率に関する情報を記録する交換デー タベース102、並びに顧客200に関する情報を記録する顧客情報データベー 請 ス103として割り当てられており、更にHTML(Hyper Text Markup Languag □ e)等のプログラム言語で記述されたWebページが記録されている。

[0027]

さらに中央装置10は、マウス及びキーボード等の入力手段15、モニタ及び □ プリンタ等の出力手段16、通信ネットワーク400に接続して、他の通信装置 と情報を送受信する通信手段17を備えている。

[0028]

図3は本発明の中央装置10が備える通信ポイントデータベース101の記録 内容を示す概念図である。通信ポイントデータベース101には、通信ポイント に関する情報が、顧客200を特定する顧客ID、及び顧客200に付与された 通信ポイント等の各項目にデータを有するレコードとして記録されている。

[0029]

図4は本発明の中央装置10が備える交換データベース102の記録内容を示 す概念図である。交換データベース102には、各第2事業体300,300, …の名称(又は提供するサービスの通称名)を示す夫々の項目に、夫々の第2事

業体300,300,…が管理している有価交換ポイントと通信ポイントとの交 換率を示すデータが記録されている。

なお記録されている交換率は、第1事業体100及び各第2事業体300,3 00,…と間で契約された内容に基づいて設定された値である。

[0030]

図5は本発明の中央装置10が備える顧客情報データベース103の記録内容 を示す概念図である。顧客情報データベース103には、顧客200に関する情 報が、顧客200の氏名、生年月日、性別、及び住所等の個人情報、並びに顧客 200を特定する I D番号及びパスワード等の第1識別情報等の項目にデータを 有するレコードとして記録されている。

[0031]

顧客用端末装置20は、中央装置10とほぼ同様の構成であり、CPU21、 記録手段22、RAM23、入力手段24、出力手段25、及び通信手段26を 퉼 備え、記録手段22には、Webページを閲覧するための閲覧用ソフトウエアプ 靈 ログラム(以下ブラウザという)を含む各種プログラム及びデータ等の情報が記 □録されており、ブラウザを起動させることにより、出力手段25に表示される所 □ 定の箇所に、中央装置10に記録されたWebページを特定するURL(Uniform Resource Locator)を入力することで、中央装置10に記録されたWebページ <sup>©</sup> にアクセスすることができる。

[0032]

提携用端末装置30は、中央装置10とほぼ同様の構成であり、CPU31、 記録手段32、RAM33、入力手段34、出力手段35、及び通信手段36を 備え、記録手段32の記録領域の一部は、有価ポイントに関する情報を記録する 有価ポイントデータベース301として割り当てられている。

[0033]

図6は本発明のポイント管理システムにて用いられる提携用端末装置30が備 える有価ポイントデータベース301の記録内容を示す概念図である。有価ポイ ントデータベース301には、有価ポイントに関する情報が、第2事業体300 から顧客に付与している会員番号等の第2識別情報、及び顧客200の消費活動

 に対して付与された有価ポイント等の各項目にデータを有するレコードとして記録されている。

[0034]

次に本発明のポイント管理システムにて用いられる中央装置10、顧客用端末装置20、及び提携用端末装置30の有価ポイント確認処理を図7に示すフローチャートを用いて説明する。

顧客200は、顧客用端末装置20を用いて通信ネットワーク400に接続し、ブラウザを起動させ、URLを入力することにより、中央装置10に記録されたWebページにアクセスする。

[0035]

そして出力されたWebページ上の所定の箇所に第1識別情報を入力し、また取得状況の確認及び通信ポイントへの交換を所望する有価交換ポイントを管理する第2事業体300を示す欄の所定の箇所に第2識別情報を入力する。

[0036]

顧客用端末装置20では、第1及び第2識別情報の入力を受け付け(S101 こ)、受け付けた第1及び第2識別情報を、中央装置10へ送信する(S102)

[0037]

中央装置10では、第1及び第2識別情報を受信し(S103)、受信した第 1 識別情報を、顧客情報データベース103に記録されている第1識別情報と照 合することにより、認証を行う(S104)。

[0038]

このように認証処理を行うことにより、顧客200は本発明のポイント交換システムを利用することが可能になり、また照合により第1識別情報に誤りが確認された場合には、顧客200に対して、第1識別情報の再入力を要求する所定の異常処理が行われる。

[0039]

そして中央装置10は、受信した第2識別情報を、該第2識別情報に対応する 提携用端末装置30へ送信する(S105)。



提携用端末装置30では、第2識別情報を受信し(S106)、受信した第2 識別情報に基づいて、有価ポイントデータベース301から、当該第2識別情報 に対応する有価ポイントを抽出し(S107)、抽出した有価ポイントの値を示 す有価ポイント情報を、中央装置10へ送信する(S108)。

### [0041]

なお提携用端末装置30にて、有価ポイントの確認及び交換をする場合で、第 2 識別情報とは別に、顧客200の氏名及び生年月日等の個人情報が必要なとき は、中央装置10から提携用端末装置30へ、顧客情報データベース103に記 録されている個人情報が自動的に送信されるので、顧客200は第2識別情報の みを入力するだけで、有価交換ポイントの確認及び交換をすることができる。

### [0042]

中央装置10では、有価ポイント情報を受信し(S109)、受信した有価ポ ゴイント情報が示す値から、交換データベース102に記録されている交換率に基 づいて、当該有価ポイントを通信ポイントに交換した場合の値を示す通信ポイン ト情報を算出し(S110)、算出した通信ポイント情報及び有価ポイント情報 を顧客用端末装置20へ送信する(S111)。

#### [0043]

顧客用端末装置20では、通信ポイント情報及び有価ポイント情報を受信し( S112)、受信した通信ポイント情報により示される通信ポイントの値及び有 価ポイント情報により示される有価ポイントの値を出力する(S113)。

#### [0044]

次に本発明のポイント管理システムにて用いられる中央装置10、顧客用端末 装置20、及び提携用端末装置30の通信ポイント交換処理を図8に示すフロー チャートを用いて説明する。

顧客200は、ステップS113において出力された通信ポイント及び有価ポ イントの値を確認し、有価ポイントから通信ポイントへの交換を所望する場合、 顧客用端末装置20に交換を指示する入力を行う。

#### [0045]

顧客用端末装置20では、交換指示の入力を受け付け(S201)、受け付けた交換指示を示す交換指示情報を、中央装置10へ送信する(S202)。

[0046]

中央装置10では、交換指示情報を受信し(S203)、受信した交換指示情報に基づいて、有価ポイントを要求する有価ポイント要求情報を、提携用端末装置30へ送信する(S204)。

[0047]

提携用端末装置30では、有価ポイント要求情報を受信し(S205)、受信した有価ポイント要求情報に対応する有価ポイントを中央装置10へ送信し(S206)、送信した有価ポイントに基づいて、有価ポイントデータベース301を更新する(S207)。

[0048]

□ なおステップS206では、有価ポイントを送信すると記載しているが、提携 □ 用端末装置30上での処理としては、ステップS108同様に有価ポイントの値 □ を示す有価ポイント情報を送信する処理がなされる。

[0049]

中央装置10では、有価ポイントを受信し(S208)、受信した有価ポイントを、交換データベース102に記録されている交換率に基づいて、通信ポイントに交換し(S209)、交換した通信ポイントに基づいて、通信ポイントデータベース101を更新し(S210)、また交換した通信ポイントの値を示す通信ポイント情報を、顧客用端末装置20へ送信する(S211)。

[0050]

顧客用端末装置20では、通信ポイント情報を受信し(S212)、受信した通信ポイント情報及び交換が完了したことを示す交換完了情報を出力する(S213)。

[0051]

なお顧客200が有価ポイントを通信ポイントに交換した場合、第2事業体300から第1事業体100に、交換した有価ポイント及び交換率に基づいて算出される利用費用を支払う決済処理が行われる。

[0052]

図9は本発明のポイント管理システムにて用いられる顧客用端末装置20から出力されるWebページを示す説明図である。図9に示すようにWebページとして出力される画面の上部には、第1識別情報としてID番号及びパスワードを入力する箇所が示されており、その下方の各第2事業体300,300,…を示す欄には、各第2事業体300,300,…の名称(又は提供するサービスの通称名)、第2識別情報を示す会員番号、有価ポイント、交換可否を示すチェックボタン、及び通信ポイントを示す項目が、夫々のデータを出力又は入力すべく設定され、更にその下方には、合計通信ポイントを出力するボックス及び情報送信ボタンが示されている。

[0053]

顧客200は、確認及び/又は交換を所望する有価ポイントに対応する第2識別情報を示す項目に入力を行い、また入力手段15(マウス)を用いて、交換可否を示すチェックボタンの「Yes」をチェックし、下方の情報送信ボタンをクリックすることで、交換指示を示す入力を行うことができる。

なおこのとき取得している有価ポイントを全て交換するのではなく、所望の値 を入力し、一部だけ交換するようにしてもよい。

[0054]

さらに有価ポイントを示す項目及び通信ポイントを示す項目には、夫々受信した有価ポイント情報により示される有価ポイントの値、及び通信ポイント情報により示される通信ポイントの値が出力され、また交換完了情報として、合計通信ポイントを出力するボックスから合計通信ポイントを示す値が出力される。

[0055]

前記実施の形態では、第1事業体がオンラインサービスを単独で提供する形態を示したが、必ずしも単独の事業体である必要はなく、提携している複数の事業体により各種のオンラインサービスを提供し、各種オンラインサービスにおける共通のバーチャルマネーである通信ポイントを、中央装置にて集中管理するようにしてもよく、これにより顧客に提供するオンラインサービスの幅を広げることが可能となる。



また前記実施の形態では、有価ポイントの確認後、有価ポイントを通信ポイン トに交換させる指示を行う形態を示したが、本発明はこれに限らず、第1及び第 2 識別情報並びに交換指示情報を、顧客用端末装置から中央装置へ一度に送信し 、即座に交換を実施する形態でもよい。

[0057]

#### 【発明の効果】

以上詳述した如く本発明に係るポイント管理方法、ポイント管理システム、中 央装置、及び記録媒体では、顧客の指示に従って、有価ポイントを通信ポイント に、予め設定されている交換率で交換することにより、顧客にとっては、有価ポ □ イントを有効利用することが可能であり、これにより通信ポイントの普及を促進 することができるので、第1事業体にとっては、新たな顧客の獲得及びサービス 利用頻度向上を達成することが可能であり、そして交換率に応じた利用費用を第 2事業体から第1事業体に支払う取引形態を導入することにより、第2事業体に とっては、有価ポイントの有効期限切れによる帳簿上の利益発生を抑制すること ができるので、税制上の不利益を被ることがない等、優れた効果を奏する。

[0058]

また本発明では、第1事業体から顧客に付与している第1識別情報にて認証を 行い、安全性を確保した上で、第2事業体から顧客に付与している第2識別情報 を中央装置へ送信することにより、第2識別情報に対応する有価ポイントの取得 状況の確認、及び通信ポイントへの交換ができるので、中央装置を介して有価ポ イントの一元管理を行うことが可能であり、顧客の利便性を向上させ、有価ポイ ントの忘却を防止することが可能である。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明のポイント管理システムの概念を示す説明図である。

【図2】

本発明のポイント管理システムの構成を示すブロック図である。

【図3】



本発明の中央装置が備える通信ポイントデータベースの記録内容を示す概念図 である。

#### 【図4】

本発明の中央装置が備える交換データベースの記録内容を示す概念図である。

#### 【図5】

本発明の中央装置が備える顧客情報データベースの記録内容を示す概念図であ る。

#### 【図6】

本発明のポイント管理システムにて用いられる提携用端末装置が備える有価ポ イントデータベースの記録内容を示す概念図である。

#### 【図7】

本発明のポイント管理システムにて用いられる中央装置、顧客用端末装置、及 び提携用端末装置の有価ポイント確認処理を示すフローチャートである。

#### 【図8】

本発明のポイント管理システムにて用いられる中央装置、顧客用端末装置、及

□ び提携用端末装置の通信ポイント交換処理を示すフローチャートである。
□ 【図9】
□ 本発明のポイント管理システムにて用いられる顧客用端末装置から出力 本発明のポイント管理システムにて用いられる顧客用端末装置から出力される Webページを示す説明図である。

#### 【符号の説明】


- 1 0 中央装置
- 2.0 顧客用端末装置
- 3 0 提携用端末装置
- 4 0 記録媒体
- 100 第1事業体
- 200 顧客
- 300 第2事業体
- 400 通信ネットワーク



図面

【図1】

【書類名】



COCKTOOT . COCKOO

【図2】

30 32 記録手段 廽 提携用端末装置 提携用端末装[ α.  $\circ$ 入力手段 通信手段 出力手段 RAMß 9 \_ 提携用 端末装置 入力手段 出力手段 通信手段 RAM3 യ് വ က်က  $\alpha$ 30 ۵  $\circ$ 補助記憶手段 記録手段 中央装置 02~ 20 03 0 -0-9 2 4  $\mathcal{C}$ 顧客用 端末装置 22 入力手段 出力手段 通信手段 に基づき、イント交換 顧客用端末装置 顧客用端末装置 有価ポイント要求情報送信 CPU 交換率に通信ポイン 記録手段 A M  $\propto$ 20. 0 2 2

2

【図3】

顧客ID	通信ポイント	
ID00001	10,050	
ID00002	300	
ID00003	40,200	\
:	:	

# 【図4】

名 称	交換率
××カード	0.42
<b>ムム航空</b>	0.66
□□屋	1.00
:	:

1960/03/23 第 1980/09/09 女 1973/12/24 第




【図6】

第2識別情報	//	有価ポイント/
会員番号		有価がイント
AD100020		2,000
AD100021		50
AD100022	$\prod$	15,500
:		: /

特200

【図7】


٤



85057

【図8】

3



【図9】

===
ũ
J
W
TJ
Lī
ũ
7
Ξ
Q
- E
Ċ
-

ID番号 [ID00001] パスワード *******	
名 称 会員番号 有価ポイント 交換する 通信ポイント	
:       :	

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 消費活動に対する特典として顧客に付与される有価ポイントの期限 切れ等による損失を低減し、またオンラインサービスの利用頻度を向上させるポ イント管理方法、ポイント管理システム、中央装置、及び記録媒体を提供する。

【解決手段】 顧客が管理する顧客用端末装置20は、顧客が取得する有価ポイントをオンラインサービスに利用される通信ポイントに交換する指示をする交換指示情報を、通信ポイントを管理する中央装置10へ送信する(S202)。

中央装置10では、受信した交換指示情報に基づく有価ポイント要求情報を、 有価ポイントを管理する提携用端末装置30へ送信する(S204)。

提携用端末装置30では、受信した有価ポイント要求情報に対応する有価ポイントを中央装置10へ送信する(S206)。

中央装置10では、受信した有価ポイントを、所定の交換率で通信ポイントに 交換する(S209)。

【選択図】

図 8

restant och





識別番号

[591071218]

1. 変更年月日 2000年 3月 6日

[変更理由] 住所変更

住 所 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目1番3号

氏 名 株式会社アド研